TRYON

COMFORT E PRESTAZIONI

Scopri la versione eco-responsabile di TRYON, la combinazione perfetta di protezione e comfort. Realizzato con il 52% di materiali riciclati e con una riduzione del 30% della sua impronta di carbonio, TRYON rappresenta un futuro sostenibile. Il suo design sportivo, leggero e avvolgente, combinato con una montatura in policarbonato riciclato, aste Flex160° co-iniettate riciclate e un ponte nasale antiscivolo, garantisce una vestibilità perfetta e confortevole per tutte le fisionomie. Le nostre lenti in policarbonato riciclato, dotate del nostro esclusivo trattamento PLATINUM antiappannamento e antigraffio, assicurano una visione chiara e nitida anche nelle condizioni più difficili. Perfettamente adattabile a qualsiasi ambiente di lavoro, TRYON è disponibile con tinte di lenti CSP Smoke, Copper e Cobalt Flash, per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Scegli TRYON per un comfort impareggiabile, una protezione ottimale e un impegno verso un futuro più green.



- NITIDEZZA OTTIMALE CON IL TRATTAMENTO PLATINUM:
 ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO
- MODELLO ECO PROGETTATO REALIZZATO CON IL 52% DI MATERIALI RICICLATI IN LENTI, MONTATURA E ASTE
- COMFORT E VESTIBILITÀ INCREMENTATI CON ASTE FLEX160° CO-INIETTATE, CHE SI ADATTANO A TUTTE LE FORME DI TESTA RIDUCENDO I PUNTI DI PRESSIONE
- PONTE NASALE REGOLABILE E ANTISCIVOLO PER UNA TENUTA OTTIMALE



TECNOLOGIE

CS7 →PLATINUM

VERSIONI



TRYONN10E



TRYONN11E



TRYONN20E



TRYONN30E



TRYONN40E





TRYON							
UTILIZZO	O VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA F: Occhiali / B: Occhiali con kit	TRATTAMENTO	STANDARD	
ħ	TRASPARENTE	TRASPARENTE TRYONN10E		ా EN166 FT C € క్ష	+>L/TINUM	EN166 - EN170 - UKCA	
*	COPPER	✓ TRYONN30E	5-1.4 😭 1 FT KN C€	≌ EN166 FT C € క్ష	→L/TINUM	EN166-EN172-UKCA	
*	SMOKE	✓ TRYONN20E	5-3.1 😭 1 FT KN €€	≌ EN166 FT C € క్షక	†PL/TINUM	EN166-EN172-UKCA	
*	COBALT FLASH	☑ TRYONN40E	5-3.1 ☎ 1 FT C€	ా EN166 FT C € క్ష	ANTI-SCRATCH	EN166-EN172-UKCA	

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BO	I É CAEETY SECONDO GLI STANDADO	C CADANNO INVIATI SII DICHIESTA

TRYON							
UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA Della Lente	MARCATURA DELLA MONTATURA F: Occhiali / B: Occhiali con kit	TRATTAMENTO	STANDARD	
ħ	TRASPARENTE	TRYONN11E	2C-1.2 ≅ 1 FT KN C€	≌ EN166 FT C€K	→LATINUM	EN166-EN170-UKCA	
I CERTIFICATI	I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD C€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.						

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13						
UNITÀ: Dimensione: 29.5 x 12 x 6 mm	SCATOLA INTERNA : Dimensione: 23.8x18x9 cm Peso: 0.48 kg	CONFEZIONE ESTERNA : Dimensione: 60 x 50 x 37 cm Peso: 10.6 kg				
3660740020132	3660740120139 -10 pcs	3660740220136 -200 pcs				
3660740021771	3660740121778 -10 pcs	3660740221775 -200 pcs				
3660740020149	3660740120146 -10 pcs	3660740220143 -200 pcs				
3660740021788	3660740121785 -10 pcs	3660740221782 -240 pcs				
CUSTOM CODE: 9004901000						

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13					
-	UNITÀ: Dimensione: 56 x 18 x 9 cm	CONFEZIONE ESTERNA: Dimensione: 76 x 58 x 30 cm Peso: 13 kg			
-	3660740020484-10 pcs	3660740220488 -12 pcs			
CUSTOM CODE: 9004901000					

ACCESSO	RIOPZIONALI			
CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP	3660740011970	3660740111977 - 40 pcs	3660740211974-480 pcs

CARATTERISTICHE GENERALI					
LENTE	POLICARBONATO RICICLATO - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA			
CURVATURA	8 - MOLTO CURVO	BANDA ELASTICA			
MONTATURA	PC/TPR RICICLATO - MEZZA MONTATURA	OPZIONE			



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.















MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 11-13-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne France P: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P: 00 44 (0)208 391 4700

USA Office 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America P: 800 222 6553 Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street Heatherton VIC 3202 Australia P:1300 138 098



IMBALLAGGIO

POLYBAG

Disponibile su tutti gli occhiali di sicurezza Bollé Safety (eccetto la linea B-Line: 50 % riciclato)



FICICLATO







Siamo orgogliosi di offrire una confezione riciclabile al 100% in cartone riciclato e carta di seta. Abbiamo anche deciso di stampare le nostre istruzioni per l'uso direttamente sulla confezione master con inchiostro a base vegetale. Niente plastica, meno rifiuti.

PRODOTTO





DI QUESTI OCCHIALI È RICICLATO

O.377 kgCO2e DI EMISSIONI

PER L'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

30%

DI RIDUZIONE DI CO2

RISPETTO ALLO STESSO PRODOTTO STANDARD

	-	- 1			
VERSIONI	TRYONN10E	TRYONN11E	TRYONN20E	TRYONN30E	TRYONN40E
COMPOSIZIONE DELLA MONTATURA/DELLE ASTE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE
COMPOSIZIONE DELLA LENTE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE
% DEL PESO TOTALE DEL PRODOTTO	52%	52%	52%	52%	52%
Impronta di CO2	0,377 kgCO2e	0,363 kgCO2e	0,377 kgCO2e	0,377 kgCO2e	0,377 kgCO2e
Riduzione di CO2 rispetto al prodotto standard	30%	31%	30%	30%	30%

FONTE: ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% di riduzione grazie all'ECO-POLYBAG per 10 unità in confezione di cartone non certificato FSC rispetto al polybag standard.
**27.8 % di riduzione grazie all'ECO-PACK rispetto all'imballaggio interno standard in cartone non certificato FSC.