

RUSH+ 2.0

MODULAIR & EFFICIËNT

RUSH+ 2.0, ons iconische model, is ontworpen om de zwaarste werkomstandigheden te weerstaan en is zo een betrouwbare keuze voor alle professionals.

RUSH+ 2.0 staat bekend om zijn hoge draagcomfort en is voorzien van ver opengaande scharnieren en een flexibel neusstuk. Dit zorgt voor een betere pasvorm door openingen tot een minimum te beperken en drukpunten te verzachten. Om de pasvorm te optimaliseren, is RUSH+ 2.0 verkrijgbaar in twee maten: S en M/L.

De lichte en goed uitgebalanceerde RUSH+ 2.0 is ook milieuvriendelijk: hij bestaat voor 28% uit gerecyclede materialen. De brede lens, voorzien van onze exclusieve Platinum-anticondens- en antirascoating, optimaliseert het zicht van de drager, terwijl de vele beschikbare lenstinten RUSH+ 2.0 zelfs voor de meest veeleisende werkomstandigheden geschikt is.

34 G

+ **COMFORTABELE PASVORM: ERGONOMISCHE POOTJES EN SCHARNIEREN**

+ **AANPASBAAR: KEUZE UIT VERSCHILLENDE LENZEN**

+ **OPTIMAAL ZICHT: MET PLATINUM-COATING (ASAF)**

+ **DUURZAAM: BESTAAT VOOR 28% UIT GERECYCLED MATERIAAL**

bolle
SAFETY

BESCHIKBAAR IN ECO-PACK
GO GREEN

BESCHIKBAAR IN
Aanpassing

MET STERKTE
VERKRIJGBAAR

ONDERDEEL VAN DE RUSH+ COLLECTIE



RUSH+ 2.0
STANDAARD



RUSH+ 2.0 HB
UPPER SEAL



RUSH+ 2.0 XP
HYBRIDE



RUSH 2.0
ECONOMISCH



RUSH+ 2.0 DUO
OP STERKTE

TECHNOLOGIE

CSP | HD | PLATINUM

VERSIES

M/L MAAT

M/L



RUSPMN10E RUSPMN20E RUSPMN32E



RUSPMN11E RUSPMN21E RUSPMN50E



RUSPMN12E RUSPMN22E RUSPMN80E



RUSPMN13E RUSPMN30E RUSPMN81E



RUSPMN14E RUSPMN31E RUSPMN82E

S MAAT

S



RUSPSN10E RUSPSN20E RUSPSN50E



RUSPSN11E RUSPSN21E RUSPSN80E



RUSPSN13E RUSPSN30E RUSPSN81E



RUSPSN14E RUSPSN32E RUSPSN82E

ACCESSOIRES



M/L

S



RUSXMN70E RUSXSN70E PSPUNISS01



RUSH+ 2.0								VERPAKKING EN EAN13-CODE		
GEBRUIK	VERSIES	MAAT	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATING	NORMEN	EENHEID : Maat: 29.5 x 12 x 7 cm	DOOS : Maat: 27.5 x 18 x 13 cm Gewicht: 0.615 kg	OMDOOS : Maat: 58 x 38 x 30 cm Gewicht: 5.62 kg
	 KLEURLOOS		 RUSPMN10E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 -10 pcs	3660740222987 -80 pcs
	 KLEURLOOS		 RUSPMN11E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023010	3660740123017 -10 pcs	3660740223014 -80 pcs
	 KLEURLOOS		 RUSPMN12E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023041	3660740123048 -10 pcs	3660740223045 -80 pcs
	 HD		 RUSPMN13E	 UL1,2 CT 1 	16321  CT 1-M 	HYDROFOBE & AR	EN ISO 16321-1	3660740023225	3660740123222 -10 pcs	3660740223229 -80 pcs
	 KLEURLOOS-ECOPACK		 RUSPMN14E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 -10 pcs	3660740222987 -80 pcs
	 GETINT		 RUSPMN20E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 -10 pcs	3660740223076 -80 pcs
	 GETINT		 RUSPMN21E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023102	3660740123109 -10 pcs	3660740223106 -80 pcs
	 GETINT-ECOPACK		 RUSPMN22E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 -10 pcs	3660740223076 -80 pcs
	 COPPER		 RUSPMN30E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023133	3660740123130 -10 pcs	3660740223137 -80 pcs
	 COPPER		 RUSPMN31E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023164	3660740123161 -10 pcs	3660740223168 -80 pcs
	 AMBER		 RUSPMN32E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023256	3660740123253 -10 pcs	3660740223250 -80 pcs
	 BRONZE		 RUSPMN50E	 GL2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023195	3660740123192 -10 pcs	3660740223199 -80 pcs
	 WELDING 1.7 GREY		 RUSPMN80E	16321  W1,7 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023287	3660740123284 -10 pcs	3660740223281 -80 pcs
	 WELDING 3 GREY		 RUSPMN81E	16321  W3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023317	3660740123314 -10 pcs	3660740223311 -80 pcs
	 WELDING 5 GREY		 RUSPMN82E	16321  W5 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023348	3660740123345 -10 pcs	3660740223342 -80 pcs
	 KLEURLOOS		 RUSPSN10E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 -10 pcs	3660740223373 -80 pcs
	 KLEURLOOS		 RUSPSN11E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023409	3660740123406 -10 pcs	3660740223403 -80 pcs
	 HD		 RUSPSN13E	 UL1,2 CT 1 	16321  CT 1-S 	HYDROFOBE & AR	EN ISO 16321-1	3660740023553	3660740123550 -10 pcs	3660740223557 -80 pcs
	 KLEURLOOS-ECOPACK		 RUSPSN14E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 -10 pcs	3660740223373 -80 pcs
	 GETINT		 RUSPSN20E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023430	3660740123437 -10 pcs	3660740223434 -80 pcs
	 GETINT		 RUSPSN21E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023461	3660740123468 -10 pcs	3660740223465 -80 pcs
	 COPPER		 RUSPSN30E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023492	3660740123499 -10 pcs	3660740223496 -80 pcs
	 AMBER		 RUSPSN32E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023584	3660740123581 -10 pcs	3660740223588 -80 pcs
	 BRONZE		 RUSPSN50E	 GL2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023522	3660740123529 -10 pcs	3660740223526 -80 pcs
	 WELDING 1.7 GREY		 RUSPSN80E	16321  W1,7 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023614	3660740123611 -10 pcs	3660740223618 -80 pcs
	 WELDING 3 GREY		 RUSPSN81E	16321  W3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023645	3660740123642 -10 pcs	3660740223649 -80 pcs
	 WELDING 5 GREY		 RUSPSN82E	16321  W5 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 	 PLATINUM	EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023676	3660740123673 -10 pcs	3660740223670 -80 pcs
OPTIONELE ACCESSOIRES										
FOAM AND HOOFBAND KIT			 RUSXMN70E					3660740023799	3660740123796 -20 pcs	3660740223793 -160 pcs
FOAM AND HOOFBAND KIT			 RUSXSN70E					3660740023850	3660740123857 -20 pcs	3660740223854 -160 pcs
HOOFBAND		PSPUNISS01						3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE -NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

TECHNISCHE INFORMATIE			
LENS	POLYCARBONAAT - 2.2 MM	FOAMRAND	SBR (OPTIES)
CURVE	8 - MET VEEL RONDING	HOOFBAND	NYLON POLYESTER - 16MM (OPTIES)
MONTUUR	GERECYCLED PC/TPR - ZONDER FRAME	OPTIES	FOAM EN HOOFBAND KIT - UNIVERSAL STRAP (HOOFBAND)
HERKOMST	TW	DOUANECODE	9004901000

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



MEER WETEN
MEER OVER DE
MARKERINGEN:

SCHOONMAKEN EN BEWAREN

REINIGING : De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety adviseert allen de B-Clean lensreinigingsproducten te gebruiken

ONDERHOUD : Als de len

VERPAKKING

ECO-
POLYBAG

Beschikbaar voor alle Bollé Safety-
veiligheidsbrillen (behalve de
B-Line: 50% gerecycled)



100%
GERECYCLED



100%
RECYCLEBAAR



Vermindering
9%
van CO₂-uitstoot**

ECO-
PACK



Vermindering
28%
van CO₂-uitstoot**



0%
KUNSTSTOF



100%
RECYCLEBARE
VERPAKKING



30%
MINDER AFVAL



INKT
OP SOJABASIS

Wij zijn er trots op dat wij een 100% recyclebare verpakking
van gerecycled karton en vloeipapier kunnen aanbieden.
Bovendien namen we ook de beslissing om onze
gebruiksaanwijzing rechtstreeks op onze hoofdverpakking te
drukken met inkt op sojabasis. Geen plastic, minder afval.

PRODUCT



27.5%

VAN DEZE BRIL
IS GERECYCLED

0.5199

kgCO_{2e} EMISSIES

VOOR DE VOLLEDIGE PRODUCTLEVENSDUUR

20.6%

CO₂ REDUCTIE

TEN OP ZICHTE VAN HETZELFDE STANDAARDPRODUCT

VERSIES **M/L**



SAMENSTELLING
VAN HET MONTUUR
/DE POTEN

GERECYCLED POLYCARBONAAT / GERECYCLED TPR

LENSSAMENSTELLING

POLYCARBONAAT

% VAN HET TOTALE
PRODUCTGEWICHT

27.5%

CO₂-VOETAFDRIUK

0,5199 kgCO_{2e}

CO₂-reductie vergeleken
met het standaardproduct

20.6%

VERSIES **S**



SAMENSTELLING
VAN HET MONTUUR
/DE POTEN

GERECYCLED POLYCARBONAAT / GERECYCLED TPR

LENSSAMENSTELLING

POLYCARBONAAT

% VAN HET TOTALE
PRODUCTGEWICHT

29.5%

CO₂-VOETAFDRIUK

0,4945 kgCO_{2e}

CO₂-reductie vergeleken
met het standaardproduct

21.4%

BRON :
ECOINVENT V3.8
(01/07/2024)

*8.7% vermindering dankzij ECO-
POLYBAG voor 10 eenheden in niet-FSC-
gecertificeerde kartonnen verpakking
vergeleken met standaard polybag

**27,8 % vermindering dankzij ECO-PACK
vergeleken met standaard binnenverpakking
in niet-FSC-gecertificeerd karton.