stks 420

LOOK SHARP ON SITE

Manténgase protegido y con estilo con las gafas de seguridad STKS, la combinación perfecta de diseño, sostenibilidad y protección ocular de alto rendimiento. Diseñadas por Bollé Safety, estas monturas elegantes y ecológicas están hechas para seguir su ritmo y el de su equipo, tanto en el trabajo como fuera de él. Certificadas para una protección óptima y diseñadas para una comodidad duradera, las STKS combinan tecnologías de vanguardia con materiales sostenibles para una resistencia inigualable. Su diseño moderno y deportivo ofrece un estilo dinámico, una visión nítida y una seguridad total para sus ojos.

28 G

- **ECO-DISEÑADAS CON MÁS DEL 44 % (GRADUADA) DE POLICARBONATO RECICLADO**
- **CLARIDAD ÓPTIMA CON EL TRATAMIENTO PLATINUM: ANTIVAHO Y ANTIRAYADURAS**
- **PROTECCIÓN Y COMODIDAD MEJORADAS: PROTECTORES LATERALES INTEGRADOS Y PROTECCIÓN FRONTAL PARA UNA COBERTURA SUPERIOR**
- **APTA PARA LENTES GRADUADAS: TRATAMIENTOS AVANZADOS Y AMPLIA COMPATIBILIDAD PARA UNA CORRECCIÓN VISUAL PRECISA**

TECHNOLOGÍAS

MODULATOR
6ZEN
CSP
+PLATINUM

VERSIONES

STK42X11E

bollé SAFETY

1% FOR THE PLANET MEMBER

GO GREEN

AVAILABLE WITH PRESCRIPTION

IMÁGENES NO CONTRACTUALES

STKS 420

USE	VERSIONES	COLOR DE LA MONTURA	REFERENCIAS	DIMENSIONES	PATILLA	MARCADO MONTURA	NORMAS
	PRESCRIPTION FRAME	NERO LUCIDO	STK42X11E	56/18	137 mm	EN166 F CE UK CA	EN166 - UK CA

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

AVAILABLE WITH **PRESCRIPTION**

ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD:
Tamaño: 17.5 x 8.5 x 5 cm

3660740022785

CUSTOM CODE: 9003110000

RESTRICCIONES DE MONTAJE

MÁXIMO ESFERA POTENCIA	-10.00/+10.00	**MAXIMUM CYLINDER**	+/-5.00

MATERIAL DE LA LENTE / RESISTENCIA AL IMPACTO

PC / F	CR39 / S	TRIVEX / F

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CURVA	4 - LIEVEMENTE CURVO	**LENTE**	PC, CR39, TRIVEX
MONTURA	POLIAMIDA BIOBASADA /PC RECICLADO -MONTURA COMPLETA	**CORRECCIONES DISPONIBLE**	SINGLE VISION / BIFOCAL / DEGRESSIVE / PROGRESSIVE
CINTA		**SUMINISTRADO CON**	RX KIT (ESTUCHE RÍGIDO, FUNDA DE MICROFIBRA RECICLADA , INSTRUCCIONES DE USO)

44%
DE LAS GAFAS ES RECICLABLE.

PARA SABER MÁS MÁS SOBRE LAS MARCAS:

DESCUBRA

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO: Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE: Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

PAÍS DE ORIGEN: CN

LA FICHA TÉCNICA: 05-26-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83-Barwell Business Park
Leatherhead Road-Chessington
Surrey-KT9 2NY-UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS

PRODUCTO

44%

DE ESTAS GAFAS ESTÁ RECICLADO

100%

DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

0.445

kgCO2e DE EMISIONES

PARA UN CICLO DE VIDA COMPLETO DEL PRODUCTO

37.6%

DE REDUCCIÓN DE CO_2

FRENTE AL MISMO PRODUCTO ESTÁNDAR

VERSIONES	STK42X11E
COMPOSICIÓN DE LA MONTURA/DE LAS PATILLAS	POLIAMIDA BIOBASADA / POLICARBONATO RECICLADO
COMPOSICIÓN DE LA LENTE	-
% DEL PESO TOTAL DEL PRODUCTO	44%
Huella de CO_2	0,445 kgCO2e
Reducción de CO_2 frente al producto estándar	38%

FUENTE : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

AVAILABLE WITH **PRESCRIPTION**