

RUSH+

SPORTIEF DESIGN

AANPASBAAR VOOR VERHOOGDE BRANDING (LENS MARKERING, TEMPEL 'KLEUREN...')

Het model RUSH + combineert een uiterst sportief design, met zeer comfortabele, meerkleurige poten die ook gepersonaliseerd kunnen worden. RUSH+ is verkrijgbaar in twee maten

PLATINUM



Verstelbare antislip neusbrug



26 g



RUSHPFSPSI
(RUSH+ kleurloos met
Foam en elastieke hoofdband)



RUSHKITFS
Foam Kit
en elastieke hoofdband



PSPUNISS01
Elastieke hoofdband

RUSH+



RUSHPPSI



RUSHPPSF



RUSHPTWI



RUSHPPSIB



RUSHPPSIG

RUSH+ SMALL



RUSHPSPSIS



RUSHPSPSFG



RUSHPSPSFL



RUSHPSCSPL



RUSHPPSIO



RUSHPPSIY



RUSHPPSFY



RUSHPCSP

+ BESCHERMING BOVENAAN

+ EXTRA SOEPELE POTEN UITGEVOERD IN TWEE MATERIAALSOORTEN

+ TWEEKLEURIGE POTEN AFHANKELIJK VAN DE VERSIE

+ VERSTELBARE ANTISLIP NEUSBRUG

+ COATING **PLATINUM**

+ VERKRIJGBAAR IN TWEE MATEN

bolle
SAFETY

RUSH+

SPORTIEF DESIGN

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
RUSH+	Kleurloos	RUSHPPSI	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	RUSH+ met Foam en elastieke hoofdband	RUSHPFSPSI	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	Getint	RUSHPPSF	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	Getint	RUSHPPSFY	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	CSP	RUSHPCSP	5-1,4 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	TWILIGHT	RUSHPTWI	5-2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	Kleurloos	RUSHPPSIG	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	Kleurloos	RUSHPPSIB	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	Kleurloos	RUSHPPSIY	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	Kleurloos	RUSHPPSIO	2C-1,2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	Kleurloos (Small)	RUSHPPSPIS	2C-1.2 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	Getint (Small)	RUSHPPSPSFG	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	Getint (Small)	RUSHPPSPSFL	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	CSP (Small)	RUSHPPSCSPL	5-1,4 1 FT KN €€	EN166 FT €€	Antikras/Antidamp
	Foam Kit en elastieke hoofdband	RUSHKITFS	-	-	-
	Elastieke hoofdband	PSPRUS+-S01	-	-	-

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen met armen.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels

N. Biedt weerstand tegen aandamping

€€ Europese norm Identificatie van de fabrikant

TECHNOLOGIEËN

TWILIGHT

De Twilight-technologie biedt de voordelen van de ESP met een dubbele antidampbehandeling (binnenkant en buitenkant) van de glazen die de damp afstoot in de meest extreme omstandigheden. Werd ontworpen en gebruikt bij weinig licht, verbetert de contrasten. De transmissiefactor is ideaal buiten, met name bij de ochtend- en de avondschemering. Twilight filtert 76% van het blauwe licht.

PLATINUM

De exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp- en antikrasbehandeling PLATINUM® biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig (water of zeep), geeft heneen hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming.

CSP

Deze behandeling een doeltreffend antwoord voor alle activiteiten met afwisselende blootstelling aan sterk en zwak licht, aangepast aan omgevingen met extreem koude of warme temperaturen.

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: gegarandeerde minimale weerstand tegen gebruikelijke risico's (bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, corrosie, enz.)

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen met armen.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

€€ Europese norm Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

Europe Bollé Safety
34 Rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY

RUSH+

SPORTIEF DESIGN

KENMERKEN

LENS	PC - 2,2 mm - ronding 9
MONTUUR	-
VEREN	PC + TPR
HOOFDBAND	Nylon / 15mm / verstelbaar
SCHUIMRUBBER	SBR + Nylon
RESERVELENS	Nee

VERPAKKING EN CODE EAN13

	RUSHPPSI	RUSHPPSF	RUSHPTWI	RUSHPFPSI	RUSHPPSIG	RUSHPPSIB	RUSHPPSIY	RUSHPPSIO
Individueel plastic zakje	3660740007041	3660740007058	3660740007065	3660740007577	3660740007157	3660740007171	3660740007140	3660740007164
Doos met 10 brillen	3660740107048	3660740107055	3660740107062	3660740107574	3660740107154	3660740107178	3660740107147	3660740107161
Karton met 200 brillen	3660740207045	3660740207052	3660740207069	3660740207571	3660740207151	3660740207175	3660740207144	3660740207168

VERPAKKING EN CODE EAN13

	RUSHPPSFY	RUSHPCSP	RUSHPSPSI	RUSHPSPSIS	RUSHPSPSFG	RUSHPSPSFL	RUSHPCSPL	RUSHKITFS	PSPUNISS01
Individueel plastic zakje	3660740007935	3660740008444	3660740007454	3660740009267	3660740009182	3660740009335	3660740009199	3660740006488	3660740011970
Doos met 20 Kit met hoofdband en foam / 40 hoofband	3660740107932	3660740108441	3660740107451	3660740109264	3660740109189	3660740109332	3660740109196	3660740106485	3660740111977
Karton met 240 Kit met hoofdband en foam / 480 hoofband	3660740207922	3660740208448	3660740207458	3660740209261	3660740209186	3660740209339	3660740209193	3660740206482	3660740211974



De afbeeldingen zijn niet bindend.

01/05/2021

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY