

# BL30

**B-LINE** is een assortiment van oogbeschermingsproducten **die voor iedereen** toegankelijk is en beschermt tegen de meest voorkomende industriële risico's. **B-LINE** maakt gebruik de expertise en kwaliteit van Bollé Safety.

De BL30 heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Het heeft een **sterk gebogen frame** dat perfect is voor allerlei toepassingen.

Voorzien van een **anti-kras en anti-condens** coating aan beide zijden van de lens, zorgt de BL30 voor een absoluut langdurig comfort.

## B LINE



PSSBL30-014



PSSBL30-408



PSSBL30-047\*



PSSBL30-016\*



PSSBL30-013\*



PSSBL30-010\*



PSSBL30-048\*



24 g








**\*5 KLEUREN OM UIT TE KIEZEN**

*Op aanvraag vanaf 4800 stuks // Niet op voorraad zijnde artikelen*

- + SUPERIEURE BESCHERMING
- + ANTI-CONDENS & ANTI-KRAS BEHANDELING AAN BEIDE ZIJDEN
- + LICHT
- + STOP-IN SYSTEM (VEREND SCHARNIER)
- + UNIFORME PASVORM
- + SCHROEFLOOS

**bollé**  
SAFETY

# BL30

MODEL	VERSIES	KLEUREN POOT	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN			MARKERING MONTUUR			COA- TINGS	
				EN166	ANSI	AS.NZS	EN166	ANSI	AS.NZS		
BL30	OP VOORRAAD	 Getint	Getint	PSSBL30-408	5-2,5 ☞ 1FT ☞	☞Z87+U6L2.5	☞I2	☞EN166 FTC ☞	☞Z87+	AS/NZS 1337.1:2010	ASAF
		 Kleurloos	Kleurloos	PSSBL30-014							
	OP AANVRAAG	 Kleurloos	 Oranje	PSSBL30-047							
		 Kleurloos	 Geel	PSSBL30-016	2C-1.2☞1FT ☞	☞Z87+U6	☞I0	☞EN166 FT ☞	☞Z87+	AS/NZS 1337.1:2010	ASAF
		 Kleurloos	 Grijs	PSSBL30-013							
		 Kleurloos	 Blauw	PSSBL30-010							
		 Kleurloos	 Wit	PSSBL30-048							

## MARKERING VAN LENZEN

### Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden

### Symboles de résistance mécanique :

**F.** Energiezuinige impact, bestand tegen een 6 mm kogel van 0,86 g met 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen.

**T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

**I.** De letter I betekent dat het product bestand is tegen gemiddelde schokken.

**O.** De letter O betekent dat het product is goedgekeurd voor gebruik buiten en binnen.

### Andere symbolen:

☞ Europese norm ☞ Identificatie van de fabrikant

**O.** Lichttransmissiebereik 80-100% (kleurloos)

**2.** Lichttransmissiebereik 18-43% (getint)

## MARKERING VAN HET MONTUUR

**EN 166 :** Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

**Z87+ :** Stootvastheid van Plano-producten - getest en goedgekeurd volgens de ANSI Z81.1-2015 norm

**AS/NZS 1337.1:2010 :** Getest en goedgekeurd volgens AS/NZS 1337.1:2010 voor middelzware stootbeveiliging. Bestand tegen een impact van 6 mm bij 45 m/s.

**F.** Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

**T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

### Land van herkomst:

☞ Europese norm ☞ Identificatie van de fabrikant

**Certificaten van goedkeuring van Bollé Safety-producten volgens de verschillende normen worden op verzoek toegezonden.**

## SCHOONMAKEN EN OPSLAG

**REINIGING:** De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

**ONDERHOUD:** In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

**OPSLAG:** Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.



Niet-contractuele beelden

10/03/2020

EMEA  
Bollé Safety  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France

U.S.A  
Bollé Safety  
1896 Rutherford rd  
Carlsbad, CA 92008  
USA

APAC  
Bollé Safety AU Pty Limited  
P.O Box 579  
Moorabbin VIC 3189  
Australia

JAPAN  
Bolle Brands Japan Limited  
4F 2-21-2  
Yushima Bunkyo-ku Tokyo  
113-0034 Japan

# BL30

## VERPAKKING EN GENCOD EAN13

	PSSBL30-014	PSSBL30-047	PSSBL30-016	PSSBL30-013	PSSBL30-010	PSSBL30-048	PSSBL30-408
Individuele plastic zak	3660740009151	3660740009687	3660740009694	3660740009700	3660740009717	3660740009724	3660740009168
Doos van 20 paar veiligheidsbrillen	3660740109158	3660740109684	3660740109691	3660740109707	3660740109714	3660740109721	3660740109165
Karton met 240 veiligheidsbrillen	3660740209155	3660740209681	3660740209698	3660740209704	3660740209711	3660740209728	3660740209162

## KENMERKEN

LENS	PC - 2 mm - Curve 9,5
MONTUUR	PC
HOODFDBAND	PC
RESERVELENS	Nee

## NIEUW

Individuele verpakking



Doos van 20 stuks



Niet-contractuele beelden

10/03/2020

EMEA  
Bollé Safety  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France

U.S.A  
Bollé Safety  
1896 Rutherford rd  
Carlsbad, CA 92008  
USA

APAC  
Bollé Safety AU Pty Limited  
P.O Box 579  
Moorabbin VIC 3189  
Australia

JAPAN  
Bolle Brands Japan Limited  
4F 2-21-2  
Yushima Bunkyo-ku Tokyo  
113-0034 Japan

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

**bolle**  
SAFETY