

RUSH+ 2.0 XP

BESCHERMEND & EFFICIËNT

RUSH+ 2.0, ons iconische model, is ontworpen om de zwaarste werkomstandigheden te weerstaan en is zo een betrouwbare keuze voor alle professionals.

Terwijl RUSH+ 2.0 bekendstaat om zijn hoge draagcomfort dankzij de beste pasvorm in zijn klasse, gaat de gesloten bril RUSH+ 2.0 XP nog een stap verder door ook extra bescherming en ondersteuning te bieden door middel van de vervangbare schuimrubber pakking en het vervangbare verstelbare bandje.

RUSH+ 2.0 XP bestaat voor 27% uit gerecyclede materialen. De brede lens, voorzien van onze exclusieve Platinum-anticondens-en antirascoating, optimaliseert het zicht van de drager.

53 G

- + **COMFORTABELE PASVORM: ERGONOMISCHE POOTJES EN SCHARNIEREN**
- + **BETERE BESCHERMING EN ONDERSTEUNING: VERVANGBARE SCHUIMRUBBER PAKKINGEN VERVANGBARE BANDJE**
- + **OPTIMAAL ZICHT: MET PLATINUM-COATING (ASAF)**
- + **DUURZAAM: BESTAAT VOOR 27% UIT GERECYCLED MATERIAAL**

ONDERDEEL VAN DE RUSH+ COLLECTIE



RUSH+ 2.0
STANDAARD



RUSH+ 2.0 HB
UPPER SEAL



RUSH+ 2.0 XP
HYBRIDE



RUSH 2.0
ECONOMISCH



RUSH+ 2.0 DUO
OP STERKTE

TECHNOLOGIE

CSP
PLATINUM

VERSIES

M/L MAAT

M/L



RUSXMN10E

RUSXMN20E

RUSXMN30E

S MAAT

S



RUSXSN10E

ACCESSOIRES



RUSXMN70E



RUSXSN70E



PSPUNISS01

bolle
SAFETY

BESCHIKBAAR IN ECO-PACK
GO GREEN

BESCHIKBAAR IN
Aanpassing

MET STERKTE
VERKRIJGBAAR

RUSH+ 2.0 XP								VERPAKKING EN EAN13-CODE		
GEBRUIK	VERSIES	MAAT	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATING	NORMEN	EENHEID: Maat: 29.5 x 12 x 7 cm	DOOS: Maat: 27.5 x 18 x 13 cm Gewicht: 0.805 kg	OMDOOS: Maat: 58 x 38 x 30 cm Gewicht: 7.14 kg
 	KLEURLOOS	M/L	 RUSXMN10E	 UL1,2 CT 1 KN C€	16321  CT 1-M C€ 	†PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023706	3660740123703 -10 pcs	3660740223700 -80 pcs
 	GETINT	M/L	 RUSXMN20E	 GL3 CT 1 KN C€	16321  CT 1-M C€ 	†PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023737	3660740123734 -10 pcs	3660740223731 -80 pcs
 	COPPER	M/L	 RUSXMN30E	 GL1 CT 1 KN C€	16321  CT 1-M C€ 	†PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023768	3660740123765 -10 pcs	3660740223762 -80 pcs
 	KLEURLOOS	S	 RUSXSN10E	 UL1,2 CT 1 KN C€	16321  CT 1-S C€ 	†PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023829	3660740123826 -10 pcs	3660740223823 -80 pcs
OPTIONELE ACCESSOIRES										
FOAM AND HOOFBAND KIT		M/L	 RUSXMN70E		C€			3660740023799	3660740123796 -20 pcs	3660740223793 -160 pcs
FOAM AND HOOFBAND KIT		S	 RUSXSN70E		C€			3660740023850	3660740123857 -20 pcs	3660740223854 -160 pcs
HOOFBAND			PSPUNISS01					3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs
DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE C€-NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.								DOUANECODE: 9004901000		



TECHNISCHE INFORMATIE			
LENS	POLYCARBONAAT - 2.2 MM	FOAMRAND	SBR
CURVE	8 - MET VEEL RONDING	HOOFBAND	NYLON POLYESTER - 16MM
MONTUUR	GERECYCLED PC/TPR - ZONDER FRAME	OPTIES	FOAM EN ELASTIEKE HOOFBAND - UNIVERSAL STRAP (HOOFBAND)



SCHOONMAKEN EN BEWAREN

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety adviseert allen de B-Clean lensreinigingsprodukten te gebruiken

ONDERHOUD: Als de lenzen gekrast of beschadigd zijn moet de complete bril vervangen worden. Als het montuur beschadigd is moet ook de hele bril vervangen worden. We adviseren om na gebruik de bril in een microfiber zakje of brillenetui te bewaren.

BEWAREN: Alle producten moeten bewaard worden in een schone en droge omgeving.



HERKOMST: TW

DOKUMENT: 08-21-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83, Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey -KT9 2NY- UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS

VERPAKKING

ECO-
POLYBAG

Beschikbaar voor alle Bollé
Safety-veiligheidsbrillen (behalve
de B-Line: 50% gerecycled)



100%
GERECYCLED

100%
RECYCLEBAAR



PRODUCT



27.3%
VAN DEZE BRIL
IS GERECYCLED

0.6362
kgCO₂e EMISSIES
VOOR DE VOLLEDIGE PRODUCTLEVENSDUUR

22.4%
CO₂ REDUCTIE
TEN OP ZICHTE VAN HETZELFDE STANDAARDPRODUCT

BRON:
ECOINVENT V3.8
(01/07/2024)

*8.7% vermindering dankzij ECO-POLYBAG voor 10
eenheden in niet-FSC-gecertificeerde kartonnen
verpakking vergeleken met standaard polybag

	 S	 M/L	 M/L	 M/L
VERSIES	RUSXSN10E	RUSXMN10E	RUSXMN20E	RUSXMN30E
SAMENSTELLING VAN HET MONTUUR /DE POTEN	GERECYCLED POLYCARBONAAT / GERECYCLED TPR			
LENSSAMENSTELLING	POLYCARBONAAT			
% VAN HET TOTALE PRODUCTGEWICHT	28.6%	27.3%	27.3%	27.3%
CO ₂ -VOETAFDRIJK	0,6302 kgCO ₂ e	0,6362 kgCO ₂ e	0,6362 kgCO ₂ e	0,6362 kgCO ₂ e
CO ₂ -REDUCTIE VERGELEKEN MET HET STANDAARDPRODUCT	21.2%	22.4%	22.4%	22.4%