

RUSH 2.0

ERGONOMIE & NACHHALTIGKEIT

RUSH 2.0 wurde für den Schutz in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen und Anwendungen entwickelt und bietet Tragekomfort und Haltbarkeit. Die strukturierten Bügel und der flexible Nasensteg sorgen für zusätzlichen Halt, während die mit PLATINUM Lite beschichtete Sichtscheibe eine gute Beständigkeit gegen Beschlagen und Kratzer bietet und die Schutzbrille für unterschiedliche Arbeitsbedingungen anwendbar macht. Zusätzlich zu ihrem ergonomischen Design besteht die RUSH 2.0 zu 32 % aus recyceltem Material, um zu einer Verbesserung der CO2-Bilanz von Schutzbrillen beizutragen.

32 G

- + **OPTIMIERTE SICHT:
MIT PLATINUM LITE-BESCHICHTUNG (ASAF)**
- + **ANPASSUNGSFÄHIGE PASSFORM:
BREITE SCHARNIERE**
- + **WENIGER DRUCKSTELLEN: ERGONOMISCHE BÜGEL**
- + **UMWELTFREUNDLICH: MIT EINEM ANTEIL VON
32 % RECYCELTEM MATERIAL**



TEIL DER RUSH+ KOLLEKTION



RUSH+ 2.0
STANDARD



RUSH+ 2.0 HB
UPPER SEAL



RUSH+ 2.0 XP
HYBRID



RUSH 2.0
WIRTSCHAFTLICH



RUSH+ 2.0 DUO
MIT SEHSTÄRKE

TECHNOLOGIEN

CSP
+ PLATINUM LITE

VERSIONEN



RUSHMN10E



RUSHMN20E



RUSHMN30E

ZUBEHÖR



PSPUNISS01

bollé
SAFETY

VERFÜGBAR IN ECO-POLYBAG
GO GREEN

— VERFÜGBAR IN —
Anpassung

MIT SEHSTÄRKE
ERHÄLTLICH

RUSH 2.0

NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN
	 KLAR	 RUSHMN10E	 UL1,2 CT 1 C€	16321  CT 1-M C€	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1
	 GRAU GETÖNT	 RUSHMN20E	 GL3 CT 1 C€	16321  CT 1-M C€	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1
	 COPPER	 RUSHMN30E	 GL1 CT 1 C€	16321  CT 1-M C€	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1

DIE C€ -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT : Größe: 29.5 x 12 x 7 cm	INNENBOX : Größe: 127.5x18x13 cm Gewicht: 0.765 kg	UMVERPACKUNG : Größe: 58 x 38 x 30 cm Gewicht: 6.82 kg
3660740022891	3660740122898 -10 pcs	3660740222895 -80 pcs
3660740022921	3660740122928 -10 pcs	3660740222925 -80 pcs
3660740022952	3660740122959 -10 pcs	3660740222956 -80 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		



OPTIONALES ZUBEHÖR

BEZEICHNUNGEN	BESCHREIBUNG	EINHEIT	INNENBOX	UMVERPACKUNG
PSPUNISS01	HALTEBAND	3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs

BESONDERHEITEN

BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 2.2 MM	SCHAUMSTOFF	-
KURVE	8 - STARK GEWÖLBT	HALTEBAND	NYLON POLYESTER - 16MM (OPTIONEN)
GESTELL-TYP	RECYCELTES PC/TPR - RANDLOS	OPTIONEN	UNIVERSAL STRAP (HALTEBAND)

MEHR WISSEN
MEHR ÜBER DIE
MARKIERUNGEN:



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: CN

DOKUMENT: 08-21-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS

VERPACKUNG

ECO-
POLYBAG

Verfügbar für alle Bollé Safety-
Schutzbrillen (außer der B-Line-
Serie: 50 % recycelt)



100%
RECYCLER



100%
RECYCLBAR



PRODUKT





32.4%

DIESER BRILLE
SIND RECYCELT



100%

ERNEUERBARE ENERGIE IM
PRODUKTIONSPROZESS

0.1926
kgCO₂e EMISSIONEN
FÜR EINEN VOLLSTÄNDIGEN PRODUKTLEBENSZYKLUS

63%
CO₂ REDUKTION
IM VERGLEICH ZUM GLEICHEN STANDARDPRODUKT

QUELLE :
ECOINVENT V3.8
(01/07/2024)

*8.7% Reduktion dank ECO-POLYBAG für 10 Einheiten
in nicht FSC-zertifizierter Kartonverpackung
im Vergleich zum Standard-Polybeutel

VERSIONEN	 RUSHMN10E	 RUSHMN20E	 RUSHMN30E
ZUSAMMENSETZUNG DES RAHMENS/DER BÜGEL	RECYCELTES POLYKARBONAT / RECYCELTES TPR		
SCHIEBEN -ZUSAMMENSETZUNG	POLYKARBONAT		
% DES GESAMTGEWICHTS DES PRODUKTS	32.40%	32.40%	32.40%
CO ₂ -FUSSABDRUCK	0.1926 kgCO ₂ e	0.1926 kgCO ₂ e	0.1926 kgCO ₂ e
CO ₂ -REDUKTION IM VERGLEICH ZUM STANDARDPRODUKT	63%	63%	63%