

RUSH+ 2.0 XP

SCHUTZ & EFFIZIENZ

RUSH+ 2.0, unser ikonisches Modell, ist für die härtesten Arbeitsumgebungen ausgelegt und damit eine bewährte Wahl für Profis. RUSH+ 2.0 ist bekannt für hohen Tragekomfort und erstklassige Passform, doch die abgedichtete Schutzbrille RUSH+ 2.0 XP geht noch einen Schritt weiter, mit einer austauschbaren Schaumstoffdichtung und verstellbarem Kopfband, um zusätzlichen Schutz und Halt zu bieten. RUSH+ 2.0 XP besteht zu 27 % aus recycelten Materialien. Die breite Scheibe ist mit unserer exklusiven PLATINUM-Beschlag- und Kratzschutzbeschichtung versehen und optimiert das Sichtfeld des Trägers.

53 G

- + **ANGENEHME PASSFORM: ERGONOMISCHE BÜGEL UND SCHARNIERE**
- + **MEHR SCHUTZ UND HALT: AUSTAUSCHBARE SCHAUMSTOFFDICHTUNG UND KOPFBAND**
- + **OPTIMALE SICHT: MIT PLATINUM-BESCHICHTUNG (ASAF*)**
- + **NACHHALTIG: MIT EINEM ANTEIL VON 27 % RECYCELTEM MATERIAL**

TEIL DER RUSH+ KOLLEKTION



RUSH+ 2.0
STANDARD



RUSH+ 2.0 HB
UPPER SEAL



RUSH+ 2.0 XP
HYBRID



RUSH 2.0
WIRTSCHAFTLICH



RUSH+ 2.0 DUO
MIT SEHSTÄRKE

TECHNOLOGIEN

CS
PLATINUM

VERSIONEN

M/L GRÖSSE

M/L



RUSXMN10E

RUSXMN20E

RUSXMN30E

S GRÖSSE

S



RUSXSN10E

ZUBEHÖR



RUSXMN70E



RUSXSN70E



PSPUNISS01

bolle
SAFETY

VERFÜGBAR IN ECO-POLYBAG
GO GREEN

— VERFÜGBAR IN —
Anpassung

MIT SEHSTÄRKE
ERHÄLTlich

RUSH+ 2.0 XP								VERPACKUNGSEINHEIT		
NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	GRÖSSE	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN	EINHEIT : Größe: 29.5 x 12 x 7 cm	INNENBOX : Größe: 127.5x18x13 cm Gewicht: 0.805 kg	UMVERPACKUNG : Größe: 58 x 38 x 30 cm Gewicht: 7.14 kg
	 KLAR	M/L	 RUSXMN10E	 UL1,2 CT 1 KN C€	16321  CT 1-M C€	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023706	3660740123703 -10 pcs	3660740223700 -80 pcs
	 GRAU GETÖNT	M/L	 RUSXMN20E	 GL3 CT 1 KN C€	16321  CT 1-M C€	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023737	3660740123734 -10 pcs	3660740223731 -80 pcs
	 COPPER	M/L	 RUSXMN30E	 GL1 CT 1 KN C€	16321  CT 1-M C€	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023768	3660740123765 -10 pcs	3660740223762 -80 pcs
	 KLAR	S	 RUSXSN10E	 UL1,2 CT 1 KN C€	16321  CT 1-S C€	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023829	3660740123826 -10 pcs	3660740223823 -80 pcs
OPTIONALES ZUBEHÖR										
SCHAUMSTOFF-UND BANDKIT		M/L	 RUSXMN70E		C€			3660740023799	3660740123796 -20 pcs	3660740223793 -160 pcs
SCHAUMSTOFF-UND BANDKIT		S	 RUSXSN70E		C€			3660740023850	3660740123857 -20 pcs	3660740223854 -160 pcs
HALTEBAND			PSPUNISS01					3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs
DIE C€ -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.								CUSTOM CODE: 9004901000		



BESONDERHEITEN			
BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 2.2 MM	SCHAUMSTOFF	SBR
KURVE	8 - STARK GEWÖLBT	HALTEBAND	NYLON POLYESTER - 16MM
GESTELL-TYP	RECYCELTES PC/TPR - RANDLOS	OPTIONEN	KIT SCHAUMSTOFF UND KOPFBAND - UNIVERSAL STRAP (HALTEBAND)



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG : Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG : Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG : Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 08-21-2025

VERPACKUNG

ECO-
POLYBAG

Verfügbar für alle Bollé Safety-
Schutzbrillen (außer der B-Line-
Serie: 50 % recycelt)

Reduktion um
9%
der CO₂-Emissionen*

 **100%**
RECYCLER

 **100%**
RECYCLBAR



PRODUKT



 **27.3%**

DIESER BRILLE
SIND RECYCELT

0.6362
kgCO₂e EMISSIONEN
FÜR EINEN VOLLSTÄNDIGEN PRODUKTLEBENSZYKLUS

22.4%
CO₂ REDUKTION
IM VERGLEICH ZUM GLEICHEN STANDARDPRODUKT

QUELLE :
ECOINVENT V3.8
(01/07/2024)

*8.7% Reduktion dank ECO-POLYBAG für 10 Einheiten
in nicht FSC-zertifizierter Kartonverpackung
im Vergleich zum Standard-Polybeutel

VERSIONEN	 	 	 	 
ZUSAMMENSETZUNG DES RAHMENS/DER BÜGEL	RECYCELTES POLYKARBONAT / RECYCELTES TPR			
SCHEIBEN -ZUSAMMENSETZUNG	POLYKARBONAT			
% DES GESAMTGEWICHTS DES PRODUKTS	28.6%	27.3%	27.3%	27.3%
CO ₂ -FUSSABDRUCK	0,6302 kgCO ₂ e	0,6362 kgCO ₂ e	0,6362 kgCO ₂ e	0,6362 kgCO ₂ e
CO ₂ -REDUKTION IM VERGLEICH ZUM STANDARDPRODUKT	21.2%	22.4%	22.4%	22.4%