

STKS 420

LOOK SHARP ON SITE

Blijf scherp en beschermd met de STKS veiligheidsbril – de perfecte mix van stijl, duurzaamheid en hoogwaardige oogbescherming. Ontworpen door Bollé Safety, zijn deze gestroomlijnde, milieuvriendelijke monturen gemaakt om met jou en je team mee te bewegen – op de werkplek en daarbuiten. Gecertificeerd voor maximale bescherming en ontworpen voor langdurig comfort, combineert STKS geavanceerde technologieën met duurzame materialen voor een ongeëvenaarde stevigheid. Het moderne, sportieve design biedt een dynamische look, helder zicht en optimale veiligheid voor je ogen. Heb je een bril op sterkte nodig? De STKS is ook verkrijgbaar met correctieglazen, zodat je altijd scherp ziet en er professioneel uitziet – waar je werk je ook naartoe brengt.

28 G

- + **DUURZAAM VERVAARDIGD MET MEER DAN 32% (PLANO) EN 52% (OP STERKTE) GERECYCLED POLYCARBONAAT**
- + **OPTIMALE HELDERHEID MET DE PLATINUM COATING: ANTI-KRAS EN ANTI-CONDENS**
- + **VERBETERDE BESCHERMING & COMFORT: GEÏNTEGREERDE ZIJBESCHERMING EN BESCHERMING AAN BOVENZIJDEN VOOR OPTIMALE BEDEKKING**
- + **GESCHIKT VOOR CORRECTIEGLAZEN: GEAVANCEERDE LENSOPTIES EN GESCHIKT VOOR GROOT BEREIK IN STERKTES**



TECHNOLOGIE

CSP

PLATINUM
POLARIZED

VERSIES



STK42N10E



STK42N21E



STK42N55E



STK42N11E



STK42N50E



STK42N20E



STK42N51E

VEILIGHEIDSBRILLEN OP STERKTE



STK42X11E



STK42X12E



STK42X14E

bolle
SAFETY

1%
FOR THE
PLANET
MEMBER

MET STERKTE
VERKRIJGBAAR

STKS 420

GEBRUIK	VERSIES	KLEUR VAN HET MONTUUR	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATING	NORMEN
	KLEURLOOS	GLAZEND ZWART	STK42N10E	UL1.2 CT 1 KN C€	16321 UL1.2 CT 1-M C€		EN ISO 16321-1
	KLEURLOOS	KRISTALGRIJS	STK42N11E	UL1.2 CT 1 KN C€	16321 UL1.2 CT 1-M C€		EN ISO 16321-1
	GETINT	TRANSPARENT ZWART	STK42N20E	GL3 CT 1 KN C€	16321 GL3 CT 1-M C€		EN ISO 16321-1
	GETINT	KLEURLOOS	STK42N21E	5-3.1 1 FT KN C€	EN166 FT C€		EN166-EN172
	GETINT POLARIZED	TRANSPARENT ZWART	STK42N50E	GL3 CT 1 K C€	16321 GL3 CT 1-M C€	ANTI-KRAS	EN ISO 16321-1
	BLAUWE SPIEGEL POLARIZED	TRANSPARENT ZWART	STK42N51E	GL3 CT 1 K C€	16321 GL3 CT 1-M C€	ANTI-KRAS	EN ISO 16321-1
	BLAUWE SPIEGEL POLARIZED	KLEURLOOS	STK42N55E	5-3.1 1 FT C€	EN166 FT C€	ANTI-KRAS	EN166-EN172

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE C€-NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.



VERPAKKING EN EAN13-CODE

EENHEID: Maat: 15,6 x 5,5 x 4,5 cm	DOOS: Maat: 28,5 x 18 x 9 cm	OMDOOS: Maat: 58 x 38 x 30 cm Gewicht: 9,38kg
3660740024499	3660740124496	3660740224493
3660740024536	3660740124533	3660740224530
3660740024505	3660740124502	3660740224509
3660740025038	3660740125035	3660740225032
3660740024512	3660740124519	3660740224516
3660740024529	3660740124526	3660740224523
3660740025052	3660740125059	3660740225056

DOUANECODE: 9004901000



TECHNISCHE INFORMATIE

LENS	POLYCARBONAAT - 2.2 MM	FOAMRAND	-
CURVE	4 - WEINIG RONDING	HOOFBAND	-
MONTUUR	POLYCARBONAAT VOLLEDIG FRAME	GELEVERD MET	MICROVEZEL ZAKJE



SCHOONMAKEN EN BEWAREN

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety adviseert allen de B-Clean lensreinigingsproducten te gebruiken

ONDERHOUD: Als de lenzen gekrast of beschadigd zijn moet de complete bril vervangen worden. Als het montuur beschadigd is moet ook de hele bril vervangen worden. We adviseren om na gebruik de bril in een microfiber zakje of brillenetui te bewaren.

BEWAREN: Alle producten moeten bewaard worden in een schone en droge omgeving.



HERKOMST: CN

DOKUMENT: 03-09-2026


bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83- Barwell Business Park
Leatherhead Road- Chessington
Surrey - KT9 2NY- UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



STKS 420 | R

GEBRUIK	VERSIES	KLEUR VAN HET MONTUUR	ARTIKELNR	MAAT	TEMPLES	MARKERING MONTUUR	NORMEN
	PRESCRIPTION-RX	GLAZEND ZWART	STK42X11E	56/18	137 mm	EN166 F CE	EN166
	PRESCRIPTION-RX	KRISTALGRIJS	STK42X12E	56/18	137 mm	EN166 F CE	EN166
	PRESCRIPTION-RX	DOORSCHIJNEND GRIJS	STK42X14E	56/18	137 mm	EN166 F CE	EN166

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE CE-NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.



MONTAGEBEPERKINGEN

MAXIMUM BOL VERMOGEN	-10.00/+10.00	MAXIMUM CILINDER	+/- 5.00
-----------------------------	---------------	-------------------------	----------

LENSMATERIAAL / SCHOKBESTENDIGHEID

PC / F	CR39 / S	TRIVEX / F
--------	----------	------------

TECHNISCHE INFORMATIE

BOCHT	4 - WEINIG RONDING	LENS MATERIAL	PC, CR39, TRIVEX
MONTUUR	BIOGEBASEERD POLYAMIDE / GERECYCLEERDE PC -VOLLEDIG FRAME	CORRECTIES BESCHIKBAAR	SINGLE VISION / BIFOCAL / DEGRESSIVE / PROGRESSIVE
HOOFBAND		GELEVERD MET	RX KIT (DOOS, MICROVEZEL ZAKJE, GEBRUIKSAANWIJZING)

MEER DAN
52%
VAN DE BRIL IS
RECYCLEBARE.



VERPAKKING EN EAN13-CODE

EENHEID: Maat: 17,5 x 7,5 x 5,5 cm	DOOS:	OMDOOS: Maat: 58 x 38 x 30 cm
3660740022785	-	3660740222789
3660740022792	-	3660740222796
3660740026516	-	3660740226510

DOUANECODE: 9003110000

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.



HERKOMST: CN

DOKUMENT: 03-09-2026

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098




**THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS**

PRODUCT



32%

VAN DEZE BRIL
IS GERECYCLED



100%

DUURZAME ENERGIE IN HET
PRODUCTIEPROCES

0.404

kgCO₂e - EMISSIES

VOOR DE VOLLEDIGE PRODUCTLEVENSDUUR

17.6%

CO₂ - REDUCTIE

TEN OP ZICHTE VAN HETZELFDE STANDAARDPRODUCT



STK42N10E



STK42N11E



STK42N20E



STK42N21E



STK42N50E



STK42N51E



STK42N55E

VERSIES

MONTUUR: GERECYCLED POLYCARBONAAT / POOTJES: POLYCARBONAAT

SAMENSTELLING VAN HET MONTUUR/DE POTEN

POLYCARBONAAT

LENSSAMENSTELLING

32%

% VAN HET TOTALE PRODUCTGEWICHT

0,404 kgCO₂e

CO₂-voetafdruk

17,6%

CO₂-reductie vergeleken met het standaardproduct



STK42X11E



STK42X12E



STK42X14E

BIOGEBASEERD POLYAMIDE / GERECYCLED POLYCARBONAAT

POLYCARBONAAT

52,8%

2,953 kgCO₂e

4,1%