

GLOBE

SEMPLICITÀ ED EFFICACIA

Globe garantisce una protezione ottimale grazie al suo eccezionale campo visivo. Disponibile in diverse versioni, è un prodotto essenziale per ogni azienda che cerca una maschera ultra-protettiva, semplice ed efficace.

La sua montatura leggermente traslucida offre una migliore percezione dell'ambiente, senza riflessi, per una visione ottimale.

Il suo design offre la possibilità di migliorare la riciclabilità del prodotto a fine vita, separando rapidamente i materiali tra loro per migliorare la selezione delle parti non trattate.



113 G



SI ADATTA ALLA MAGGIOR PARTE DEGLI OCCHIALI DA VISTA

+ MONTATURA LEGGERMENTE TRASLUCIDA

+ VISIONE PANORAMICA

+ FACILMENTE RICICLABILE

+ CODICE COLORE FACILE DA USARE



TECNOLOGIE

PLATINUM LITE

VERSIONI



GLOBEN10W



GLOBEN11W



GLOBEN12W

GLOBE

UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA F: Occhiali / B: Occhiali con kit	TRATTAMENTO	STANDARD
	 VENTILATO	 GLOBEN10W	2C-1.2  1 9 BT C€	 EN166 3 4 9 BT C€ 	 PLATINUM LITE	EN166 - EN170 - UKCA
	 A TENUTA	 GLOBEN11W	2C-1.2  1 9 BT C€	 EN166 3 4 5 9 BT C€ 	 PLATINUM LITE	EN166 - EN170 - UKCA
	 VENTILATO - FOAM	 GLOBEN12W	2C-1.2  1 BT 9 C€	 EN166 3 4 9 BT C€ 	 PLATINUM LITE	EN166 - EN170 - UKCA

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD C€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ : Dimensione: 36 x 18 x 7 mm	SCATOLA INTERNA : Dimensione: 34x18x11 cm Peso: 0.74 kg	CONFEZIONE ESTERNA : Dimensione: 58 x 38 x 30 cm Peso: 7.6 kg
3660740018733	3660740118730 - 5 pcs	3660740218737 - 40 pcs
3660740018740	3660740118747 - 5 pcs	3660740218744 - 40 pcs
3660740018757	3660740118754 - 5 pcs	3660740218751 - 40 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2.6 MM	BORDO DI TENUTA	S B R
CURVATURA	5,5 - LIEVEMENTE CURVO	BANDA ELASTICA	POLIESTERE / SPANDEX - 25MM
MONTATURA	PVC - VENTILATO - VENTILAZIONE INDIRETTA	OPZIONE	

PER SAPERNE
DI PIÙ SULLA
MARCATURA:



O SCANSIONE:

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 09-05-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS

IMBALLAGGIO

ECO-
POLYBAG

Disponibile su tutti gli occhiali di sicurezza Bollé Safety (eccetto la linea B-Line: 50 % riciclato)

**100%**
RICICLATO**100%**
RICICLABILE

Riduzione del
9%
delle emissioni di CO₂*

PRODOTTO

**100%****DI ENERGIA RINNOVABILE NEL
PROCESSO DI PRODUZIONE****0.575**
kgCO₂e DI EMISSIONI
PER L'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO**66.3%**
DI RIDUZIONE DI CO₂
RISPETTO ALLO STESSO PRODOTTO STANDARD

FONTE : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% di riduzione grazie all'ECO-POLYBAG per 10 unità in confezione di cartone non certificato FSC rispetto al polybag standard.

**27,8 % di riduzione grazie all'ECO-PACK rispetto all'imballaggio interno standard in cartone non certificato FSC.