

STKS 420

LOOK SHARP ON SITE

Blijf scherp en beschermd met de STKS veiligheidsbril – de perfecte mix van stijl, duurzaamheid en hoogwaardige oogbescherming. Ontworpen door Bollé Safety, zijn deze gestroomlijnde, milieuvriendelijke monturen gemaakt om met jou en je team mee te bewegen – op de werkplek en daarbuiten. Gecertificeerd voor maximale bescherming en ontworpen voor langdurig comfort, combineert STKS geavanceerde technologieën met duurzame materialen voor een ongeëvenaarde stevigheid. Het moderne, sportieve design biedt een dynamische look, helder zicht en optimale veiligheid voor je ogen.

 28 G

- + **DUURZAAM VERVAARDIGD MET MEER DAN 32% (PLANO) EN 52% (OP STERKTE) GERECYCLED POLYCARBONAAT**
- + **OPTIMALE HELDERHEID MET DE PLATINUM COATING: ANTI-KRAS EN ANTI-CONDENS**
- + **VERBETERDE BESCHERMING & COMFORT: GEÏNTEGREERDE ZIJBESCHERMING EN BESCHERMING AAN BOVENZIJDEN VOOR OPTIMALE BEDEKKING**
- + **GESCHIKT VOOR CORRECTIEGLAZEN: GEAVANCEERDE LENSOPTIES EN GESCHIKT VOOR GROOT BEREIK IN STERKTES**



TECHNOLOGIE

CSP

PLATINUM

VERSIES



STK42X11E






STK42X12E



STK42X14E

bollé
SAFETY

STKS 420 | R

GEBRUIK	VERSIES	KLEUR VAN HET MONTUUR	ARTIKELNR	MAAT	TEMPLES	MARKERING MONTUUR	NORMEN
	PRESCRIPTION-RX	GLAZEND ZWART	STK42X11E	56/18	137 mm	EN166 F CE	EN166
	PRESCRIPTION-RX	KRISTALGRIJS	STK42X12E	56/18	137 mm	EN166 F CE	EN166
	PRESCRIPTION-RX	DOORSCHIJNEND GRIJS	STK42X14E	56/18	137 mm	EN166 F CE	EN166

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE CE-NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

VERPAKKING EN EAN13-CODE

EENHEID: Maat: 17,5 x 7,5 x 5,5 cm	DOOS:	OMDOOS: Maat: 58 x 38 x 30 cm
3660740022785	-	3660740222789
3660740022792	-	3660740222796
3660740026516	-	3660740226510
DOUANECODE: 9003110000		

MONTAGEBEPERKINGEN

MAXIMUM BOL VERMOGEN	-10.00/+10.00	MAXIMUM CILINDER	+/- 5.00
-----------------------------	---------------	-------------------------	----------

LENSMATERIAAL / SCHOKBESTENDIGHEID

PC / F	CR39 / S	TRIVEX / F
--------	----------	------------

TECHNISCHE INFORMATIE

BOCHT	4 - WEINIG RONDING	LENS MATERIAL	PC, CR39, TRIVEX
MONTUUR	BIOGEBASEERD POLYAMIDE / GERECYCLEERDE PC -VOLLEDIG FRAME	CORRECTIES BESCHIKBAAR	SINGLE VISION / BIFOCAL / DEGRESSIVE / PROGRESSIVE
HOOFBAND		GELEVERD MET	RX KIT (DOOS, MICROVEZEL ZAKJE, GEBRUIKSAANWIJZING)

MEER DAN
52%
VAN DE BRIL IS
RECYCLEBARE.



SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.



HERKOMST: CN

DOKUMENT: 03-09-2026

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



**THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS**

PRODUCT



MEER DAN
 **52%**
 VAN DEZE BRIL
 IS GERECYCLED

 **100%**
 DUURZAME ENERGIE IN
 HET PRODUCTIEPROCES

2.953
kgCO₂e - EMISSIES
 VOOR DE VOLLEDIGE PRODUCTLEVENSDUUR

4.1%
CO₂-REDUCTIE
 TEN OP ZICHTE VAN HETZELFDE STANDAARDPRODUCT

VERSIES



STK42X11E



STK42X12E



STK42X14E

SAMENSTELLING VAN HET MONTUUR/DE POTEN

MONTUUR: GERECYCLED POLYCARBONAAT / POOTJES: POLYCARBONAAT

LENSSAMENSTELLING

POLYCARBONAAT

% VAN HET TOTALE PRODUCTGEWICHT

52,8%

CO₂-voetafdruk

2,953 kgCO₂e

CO₂-reductie vergeleken met het standaardproduct

4,1%