

GLOBE

SENCILLEZ Y EFICACIA

Globe garantiza una protección óptima gracias a su excepcional campo de visión. Disponible en varias versiones, es un producto indispensable para cualquier empresa que busque una gafa ultraprotectora, sencilla y eficaz.

Su montura ligeramente translúcida ofrece una mejor percepción del entorno, sin deslumbramientos, para una visión óptima.

Su diseño ofrece la posibilidad de mejorar la reciclabilidad del producto al final de su vida útil, separando rápidamente los materiales entre sí para mejorar la clasificación de las partes no tratadas.

113 G

SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE LAS GAFAS GRADUADAS

+ MONTURA LIGERAMENTE TRANSLÚCIDA

+ VISIÓN PANORÁMICA

+ FÁCILMENTE RECICLABLE

+ CÓDIGO DE COLORES FÁCIL DE USAR



TECNOLOGÍAS

PLATINUM LITE

VERSIONES



GLOBEN10W



GLOBEN11W



GLOBEN12W

GLOBE						
USE	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA <small>F: Gafas / B: Gafas con kit</small>	TRATAMIENTOS	NORMAS
👁️	VENTILADA	GLOBEN10W	2C-1.2 🏠 1 9 BT C€	EN166 3 4 9 BT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN170 - UKCA
👁️	ESTANCA	GLOBEN11W	2C-1.2 🏠 1 9 BT C€	EN166 3 4 5 9 BT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN170 - UKCA
👁️	VENTILADA - ESPUMA	GLOBEN12W	2C-1.2 🏠 1 BT 9 C€	EN166 3 4 9 BT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN170 - UKCA

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD:	CAJA INTERNA:	CARTÓN:
Tamaño: 36 x 18 x 7 mm	Tamaño: 34x18x11 cm Peso: 0.74 kg	Tamaño: 58 x 38 x 30 cm Peso: 7.6 kg
3660740018733	3660740118730 - 5 unidades	3660740218737 - 40 unidades
3660740018740	3660740118747 - 5 unidades	3660740218744 - 40 unidades
3660740018757	3660740118754 - 5 pcs	3660740218751 - 40 pcs
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

CARACTERÍSTICAS GENERALES			
LENTE	POLICARBONATO - 2.6 MM	ESPUMA	SBR
CURVA	5,5 - POCO CURVADA	CINTA	POLYESTER / SPANDEX - 25MM
MONTURA	PVC - VENTILADA - INDIRECTA VENTILACIÓN	OPCIONES	



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: CN

FICHA TÉCNICA: 09-05-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS

EMBALAJE

ECO-
POLYBAG

Disponible en todas las gafas de seguridad Bollé Safety (excepto la línea B-Line: 50 % reciclado)



100%
RECICLADO




100%
RECICLABLE



Reducción del
9%
de las emisiones de CO₂*

PRODUCTO



100%

DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN

0.575

kgCO₂e DE EMISIONES

PARA UN CICLO DE VIDA COMPLETO DEL PRODUCTO

66.3%

DE REDUCCIÓN DE CO₂

FRENTE AL MISMO PRODUCTO ESTÁNDAR

FUENTE : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% de reducción gracias al ECO-POLYBAG para 10 unidades en embalaje de cartón no certificado por FSC en comparación con la bolsa de polietileno estándar.
**27,8 % de reducción gracias al ECO-PACK en comparación con el embalaje interior estándar en cartón no certificado por FSC