TECHNOLOGIES

VISITEUR PRATICITÉ & ACCESSIBILITÉ

Les surlunettes VISITEUR, en polycarbonate, sont dédiées aux porteurs de lunettes correctrices et aux porteurs occasionnels (visite de site).

₩ 38 G



VERSIONS



VISPI

PROTECTION SUPÉRIEURE



VISITEUR									
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME			
ħ	CLEAR	VISPI	2-1.2 😭 1 FT 🤇 €	≌ EN 166 FT C€		EN166-EN170			

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13								
UNITAIRE: Taille: 26.5 x 12 x 5 mm	BOITE: Taille: 28x16x7 cm Poids: 0.49 kg	CARTON: Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 12.68 kg						
3660740002671	3660740102678 -10 pcs	3660740202675 -300 pcs						
CODE DOUANIER: 9004901000								

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES						
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2 MM	MOUSSE				
BASE	5 - PEU GALBÉE	TRESSE				
MONTURE	POLYCARBONATE - SURLUNETTE	OPTIONS				



NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN: Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN: Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abimée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE: Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.















ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne France P:0033 (0) 478 85 23 64 U.K. & Ireland Unit C83-Barwell Business Park Leatherhead Road-Chessington Surrey-KT9 2NY-UK P:00 44 (0)208 391 4700 USA Office 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America P: 800 222 6553 Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street Heatherton VIC 3202 Australia P: 1300 138 098

