

RUSH+ 2.0

MODULARITÄT & EFFIZIENZ

RUSH+ 2.0, unser ikonisches Modell, ist für die härtesten Arbeitsumgebungen ausgelegt und damit eine bewährte Wahl für Profis. RUSH+ 2.0 überzeugt durch hohen Tragekomfort dank weit öffnender Scharniere und flexiblem Nasensteg. Dadurch werden Lücken minimiert, Druckstellen reduziert und die allgemeine Passform verbessert. Für eine optimale Passform ist RUSH+ 2.0 in zwei Größen erhältlich: S und M/L. Zudem ist die leichte und gut ausbalancierte RUSH+ 2.0 mit einem Anteil von 28 % recyceltem Material auch umweltfreundlich. Die breite Sichtscheibe mit unserer exklusiven PLATINUM-Beschichtung gegen Beschlagen und Verkratzen optimiert das Sichtfeld des Trägers, und dank der verschiedenen Tönungen ist RUSH+ 2.0 auch unter den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen einsetzbar

34 G

+ **ANGENEHME PASSFORM: ERGONOMISCHE BÜGEL UND SCHARNIERE**

+ **ANPASSBAR: MEHRERE GLASOPTIONEN VERFÜGBAR**

+ **OPTIMALE SICHT: MIT PLATINUM-BESCHICHTUNG (ASAF*)**

+ **NACHHALTIG: MIT EINEM ANTEIL VON 28 % RECYCELTEM MATERIAL**



TEIL DER RUSH+ KOLLEKTION



RUSH+ 2.0
STANDARD



RUSH+ 2.0 HB
UPPER SEAL



RUSH+ 2.0 XP
HYBRID



RUSH+ 2.0
WIRTSCHAFTLICH



RUSH+ 2.0 DUO
MIT SEHSTÄRKE

TECHNOLOGIEN

CSP | HD | PLATINUM

VERSIONEN

M/L GRÖSSE

M/L



RUSPMN10E

RUSPMN20E

RUSPMN32E



RUSPMN11E

RUSPMN21E

RUSPMN50E



RUSPMN12E

RUSPMN22E

RUSPMN80E



RUSPMN13E

RUSPMN30E

RUSPMN81E



RUSPMN14E

RUSPMN31E

RUSPMN82E

S GRÖSSE

S



RUSPSN10E

RUSPSN20E

RUSPSN50E



RUSPSN11E

RUSPSN21E

RUSPSN80E



RUSPSN13E

RUSPSN30E

RUSPSN81E



RUSPSN14E

RUSPSN32E

RUSPSN82E

ZUBEHÖR

M/L

S



RUSXMN70E

RUSXSN70E


PSPUNISS01

bollé
SAFETY

VERFÜGBAR IN ECO-PACK
GO GREEN

— VERFÜGBAR IN —
Anpassung

MIT SEHSTÄRKE
ERHÄLTlich

RUSH+ 2.0								VERPACKUNGSEINHEIT		
NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	GRÖSSE	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN	EINHEIT : Größe: 29,5 x 12 x 7 cm	INNENBOX : Größe: 27,5 x 18 x 13 cm Gewicht : 0,615 kg	UMVERPACKUNG : Größe: 58 x 38 x 30 cm Gewicht Master_weight kg
	 KLAR		 RUSPMN10E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 -10 pcs	3660740222987 -80 pcs
	 KLAR		 RUSPMN11E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023010	3660740123017 -10 pcs	3660740223014 -80 pcs
	 KLAR		 RUSPMN12E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023041	3660740123048 -10 pcs	3660740223045 -80 pcs
	 HD		 RUSPMN13E	 UL1,2 CT 1 	16321  CT 1-M 	HYDROPHOB & ENTSPIEGELT	EN ISO 16321-1	3660740023225	3660740123222 -10 pcs	3660740223229 -80 pcs
	 KLAR- ECOPACK		 RUSPMN14E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 -10 pcs	3660740222987 -80 pcs
	 GRAU GETÖNT		 RUSPMN20E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 -10 pcs	3660740223076 -80 pcs
	 GRAU GETÖNT		 RUSPMN21E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023102	3660740123109 -10 pcs	3660740223106 -80 pcs
	 GRAU GETÖNT-ECOPACK		 RUSPMN22E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 -10 pcs	3660740223076 -80 pcs
	 COPPER		 RUSPMN30E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023133	3660740123130 -10 pcs	3660740223137 -80 pcs
	 COPPER		 RUSPMN31E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023164	3660740123161 -10 pcs	3660740223168 -80 pcs
	 AMBER		 RUSPMN32E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023256	3660740123253 -10 pcs	3660740223250 -80 pcs
	 BRONZE		 RUSPMN50E	 GL2 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1	3660740023195	3660740123192 -10 pcs	3660740223199 -80 pcs
	 WELDING 1.7 GREY		 RUSPMN80E	16321  W1,7 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023287	3660740123284 -10 pcs	3660740223281 -80 pcs
	 WELDING 3 GREY		 RUSPMN81E	16321  W3 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023317	3660740123314 -10 pcs	3660740223311 -80 pcs
	 WELDING 5 GREY		 RUSPMN82E	16321  W5 CT 1 KN 	16321  CT 1-M 		EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023348	3660740123345 -10 pcs	3660740223342 -80 pcs
	 KLAR		 RUSPSN10E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 -10 pcs	3660740223373 -80 pcs
	 KLAR		 RUSPSN11E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023409	3660740123406 -10 pcs	3660740223403 -80 pcs
	 HD		 RUSPSN13E	 UL1,2 CT 1 	16321  CT 1-S 	HYDROPHOB & ENTSPIEGELT	EN ISO 16321-1	3660740023553	3660740123550 -10 pcs	3660740223557 -80 pcs
	 KLAR- ECOPACK		 RUSPSN14E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 -10 pcs	3660740223373 -80 pcs
	 GRAU GETÖNT		 RUSPSN20E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023430	3660740123437 -10 pcs	3660740223434 -80 pcs
	 GRAU GETÖNT		 RUSPSN21E	 GL3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023461	3660740123468 -10 pcs	3660740223465 -80 pcs
	 COPPER		 RUSPSN30E	 GL1 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023492	3660740123499 -10 pcs	3660740223496 -80 pcs
	 AMBER		 RUSPSN32E	 UL1,2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023584	3660740123581 -10 pcs	3660740223588 -80 pcs
	 BRONZE		 RUSPSN50E	 GL2 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1	3660740023522	3660740123529 -10 pcs	3660740223526 -80 pcs
	 WELDING 1.7 GREY		 RUSPSN80E	16321  W1,7 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023614	3660740123611 -10 pcs	3660740223618 -80 pcs
	 WELDING 3 GREY		 RUSPSN81E	16321  W3 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023645	3660740123642 -10 pcs	3660740223649 -80 pcs
	 WELDING 5 GREY		 RUSPSN82E	16321  W5 CT 1 KN 	16321  CT 1-S 		EN ISO 16321-1-EN ISO 16321-2	3660740023676	3660740123673 -10 pcs	3660740223670 -80 pcs

OPTIONALES ZUBEHÖR						
SCHAUMSTOFF-UND BANDKIT	M/L	 RUSXMN70E	CE	3660740023799	3660740123796 -20 pcs	3660740223793 -160 pcs
SCHAUMSTOFF-UND BANDKIT	S	 RUSXSN70E	CE	3660740023850	3660740123857 -20 pcs	3660740223854 -160 pcs
HALTEBAND		PSPUNISS01		3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs

DIE  -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

BESONDERHEITEN			
BRILLENGLAS	RECYCELTES POLYKARBONAT - 2.2 MM	SCHAUMSTOFF	SBR (OPTIONEN)
KURVE	8 - STARK GEWÖLBT	HALTEBAND	NYLON POLYESTER - 16MM (OPTIONEN)
GESTELL-TYP	RECYCELTES PC/TPR - RANDLOS	OPTIONEN	KIT SCHAUMSTOFF UND KOPFBAND - UNIVERSAL STRAP (HALTEBAND)
HERKUNFTSLAND	TW	CUSTOM CODE	9004901000

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



MEHR WISSEN
MEHR ÜBER DIE
MARKIERUNGEN:

REINIGUNG UND LAGERUNG
REINIGUNG : Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.
INSTANDHALTUNG : Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.
LAGERUNG : Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



VERPACKUNG

ECO-
POLYBAG

Verfügbar für alle Bollé Safety-
Schutzbrillen (außer der B-Line-
Serie: 50 % recycelt)

100%
RECYCLTER

100%
RECYCELBAR



ECO-
PACK



0%
PLASTIK

100%
RECYCLINGFÄHIGE
VERPACKUNG

30%
WENIGER ABFÄLLE

PFLANZLICH-
BASIERTE
TINTE

Wir sind stolz darauf, eine aus recyclerter Pappe und Seidenpapier
hergestellte Verpackung zu bieten, die zu 100 % recyclingfähig ist.
Darüber hinaus haben wir uns dafür entschieden, unsere
Gebrauchsanleitung mit wasserbasierter Tinte direkt auf unsere
Hauptverpackung aufzudrucken. Kein Plastik, weniger Abfälle.

PRODUKT



27.5%
DIESER BRILLE
SIND RECYCELT

0.5199
kgCO_{2e} EMISSIONEN

FÜR EINEN VOLLSTÄNDIGEN PRODUKTLEBENSZYKLUS

20.6%
CO₂ REDUKTION

IM VERGLEICH ZUM GLEICHEN STANDARDPRODUKT

VERSIONEN M/L	RUSPMN10E	RUSPMN11E	RUSPMN12E	RUSPMN13E	RUSPMN14E	RUSPMN20E	RUSPMN21E	RUSPMN22E	RUSPMN30E	RUSPMN31E	RUSPMN32E	RUSPMN80E	RUSPMN81E	RUSPMN82E
ZUSAMMENSETZUNG DES RAHMENS/DER BÜGEL	RECYCELTES POLYKARBONAT / RECYCELTES TPR													
SCHEIBEN -ZUSAMMENSETZUNG	POLYKARBONAT													
% DES GESAMTGEWICHTS DES PRODUKTS	27.5%													
CO ₂ -FUSSABDRUCK	0,5199 kgCO _{2e}													
CO ₂ -REDUKTION IM VERGLEICH ZUM STANDARDPRODUKT	20.6%													

VERSIONEN S	RUSPSN10E	RUSPSN11E	RUSPSN13E	RUSPSN14E	RUSPSN20E	RUSPSN21E	RUSPSN30E	RUSPSN32E	RUSPSN50E
ZUSAMMENSETZUNG DES RAHMENS/DER BÜGEL	RECYCELTES POLYKARBONAT / RECYCELTES TPR								
SCHEIBEN -ZUSAMMENSETZUNG	POLYKARBONAT								
% DES GESAMTGEWICHTS DES PRODUKTS	29.5%								
CO ₂ -FUSSABDRUCK	0.4945 kgCO _{2e}								
CO ₂ -REDUKTION IM VERGLEICH ZUM STANDARDPRODUKT	21.4%								

QUELLE :
ECOINVENT V3.8
(01/07/2024)

*8.7% Reduktion dank ECO-POLYBAG
für 10 Einheiten in nicht FSC-
zertifizierter Kartonverpackung im
Vergleich zum Standard-Polybeutel

**27,8 % Reduktion dank ECO-PACK
im Vergleich zur Standard-Verpackung
in nicht FSC-zertifiziertem Karton.