SILEX+ MODULARITÄT & LEISTUNG

SILEX+ bietet alle Vorteile von SILEX und ist mit unserer exklusiven PLATINUM-Behandlung für einen

lang anhaltenden Schutz gegen Beschlagen und Verkratzen ausgestattet. Um alle Aktivitäten abzudecken, die abwechselnd hohe und niedrige Lichtexposition erfordern, ist SILEX+ in einer Copper-Version erhältlich, einer Technologie, die auch effektiv gegen blaues Licht ankämpft. Schutz, Komfort und... Stil, SILEX+ ist mit neuen Farbkombination der Bügel erhältlich.

₩ 30 G

- 4 ULTRA-UMSCHLIESSENDES GESTELL
- PANORAMA-SICHTFELD
- ♣ BÜGEL FLEX 160°
- 4 BESCHICHTUNG PLATINUM











TECHNOLOGIEN

CS7 →PLATINUM

VERSIONEN



SILEXPPSI



SILEXPCSP



SILEXPPSF



PSSSILP0402



PSSSILPC0925



PSSSILP4262

SILE	SILEX+							
NUTZUNG	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN		
ħ	CLEAR	✓ SILEXPPSI	2C-1.2 😭 1 FT KN €€	≅ EN166 FT C€	→LVINUM	EN166-EN170		
♠*	○ COPPER	■ SILEXPCSP	5-1.4 😭 1 FT KN C€	≌ EN166 FT C€	†PL/TINUM	EN166-EN172		
*	■ SMOKE	✓ SILEXPPSF	5-3.1 😭 1 FT KN C€	≅ EN166 FT C €	†PL\TINUM	EN166-EN172		
ħ	CLEAR	PSSSILP0402 S	2C-1.2 ☆ 1 FT KN C €		+>L\TINUM	EN166 - EN170		
h /*	○ COPPER	PSSSILPC092 S	5-1.4 😭 1 FT KN C€	≅ EN166 FT C€	†PL/TINUM	EN166-EN172		
*	■ SMOKE	PSSSILP4262 S	5-3.1 😭 1 FT KN C€	≅ EN166 FT C€	†PL/\TINUM	EN166-EN172		
DIE CE-ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.								

V E R P A C K U N G S E I N H E I T						
EINHEIT: Größe: 28.5 x 11 x 5 mm	INNENBOX : Größe: 24x18x9 cm Gewicht 0.54 kg	UMVERPACKUNG: Größe: 60 x 50 x 37 cm Gewicht 13.9 kg				
3660740009526	3660740109523 -10 pcs	3660740209520 -200 pcs				
3660740009540	3660740109547 -10 pcs	3660740209544 -200 pcs				
3660740009533	3660740109530 -10 pcs	3660740209537 -200 pcs				
3660740011673	3660740111670 -10 pcs	3660740211677 -200 pcs				
3660740011697	3660740111694 -10 pcs	3660740211691 -200 pcs				
3660740011680	3660740111687 -10 pcs	3660740211684 -200 pcs				
CUSTOM CODE: 9004901000						







BEZEICHNUNGEN	BESCHREIBUNG	EINHEIT	INNENBOX	UMVERPACKUNG
PSPUNISS01	HALTEBAND	3660740011970	3660740111977	3660740211974

BESONDERHEITEN						
BRILLENGLAS	POLYKARBONAT - 2.2 MM	SCHAUMSTOFF				
KURVE	9 - STARK GEWÖLBT	HALTEBAND	NYLON POLYESTER - 160MM			
GESTELL-TYP	PC/TPR - RANDLOS	OPTIONEN	HALTEBAND			



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.















HERKUNFTSLAND: TW

DOKUMENT: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne P: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

Unit C83-Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey-KT9 2NY-UK P: 00 44 (0)208 391 4700

USA Office 2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America P:800 222 6553

Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street Heatherton VIC 3202 Australia P:1300 138 098

