

RUSH+ 2.0 DUO

INCLUSION & DURABILITÉ

Conçu pour supporter les environnements de travail les plus rudes, notre modèle emblématique, la RUSH+ 2.0, constitue le choix idéal pour tous les professionnels.

La technologie d'oculaire novatrice de la RUSH+ 2.0 DUO permet aux utilisateurs de réaliser n'importe quelle tâche en toute sérénité. Grâce à son traitement PLATINUM sur verres polarisés, photochromiques ou correcteurs, la RUSH+ 2.0 DUO garantit une vision optimale dans toutes les situations.

La monture est fabriquée avec plus de 64 % de matériaux recyclés afin de réduire son empreinte carbone.

41 G

+ CONFORT : BRANCHES ET CHARNIÈRES ERGONOMIQUES

+ COURBURE OPTIMISÉE : PLAGE DE PROTECTION OPTIMISÉE

+ SOLUTION GLOBALE : DISPONIBLE EN VERSIONS PLANO ET PRESCRIPTION

+ DURABLE : FABRIQUÉE AVEC PLUS DE 64 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

bolle
SAFETY

DISPONIBLE EN
PRESCRIPTION

FAIT PARTIE DE LA COLLECTION RUSH+



RUSH+ 2.0
STANDARD



RUSH+ 2.0 HB
UPPER SEAL



RUSH+ 2.0 XP
ÉTANCHE



RUSH+ 2.0
ÉCONOMIQUE



RUSH+ 2.0 DUO
AVEC OU SANS
CORRECTION

TECHNOLOGIES

CSP
POLARIZED
MODULATOR
PLATINUM

VERSIONS



RUSDMN50E



RUSDMN60E

PRESCRIPTION



RUSDMX10E



RUSDMX11E

RUSH+ 2.0 DUO						
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME
	 SMOKE POLARIZED	 RUSDMN50E	 GL3 CT 1 KN C€	16321  G3 CT 1-M C€	PLATINUM	EN ISO 16321-1
	 MODULATOR	 RUSDMN60E	 GL0-3 CT 1 KN C€	16321  G3 CT 1-M C€	PLATINUM	EN ISO 16321-1

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13		
UNITAIRE : Taille: 29.5 x 18 x 7 cm	BOITE : Taille: 27.5x13 cm Poids: 0.78 kg	CARTON : Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 6.95 kg
3660740023973	3660740123970 -	3660740223977 -80 pcs
3660740024000	3660740124007 -	3660740224004 -80 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000		

 DISPONIBLE EN
PRESCRIPTION


SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES			
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2 MM	MOUSSE	
BASE	6 - GALBÉE	TRESSE	
MONTURE	NYLON PC/TPR RECYCLÉ - BARRE MÉTALLIQUE	FOURNI AVEC	ÉTUI EN MICROFIBRE

ACCESSOIRES EN OPTION				
REFERENCE	DESCRIPTION	UNITAIRE	BOITE	CARTON
PSPUNISS01	TRESSE UNIVERSELLE	3660740011970	3660740111977 -40 pcs	3660740211974 -480 pcs

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES:

CLIQUEZ

OU SCANNEZ:



NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CN FICHE TECHNIQUE: 10-14-2026

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
5355 Avenida Encinas, Suite 107
Carlsbad, CA 92008
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS

RUSH+ 2.0 DUO |

USAGE	VERSION	COULEUR DE LA MONTURE	REFERENCE	TAILLE	BRANCHES	MARQUAGE MONTURE	NORME
	 PRESCRIPTION FRAME	NOIR / GRIS / TRANSPARENTE	 RUSDMX10E	58/17	130 mm	16321  UL3 CT 1-M 	EN ISO 16321-1
	 PRESCRIPTION FRAME	NOIR / GRIS	 RUSDMX11E	58/17	130 mm	16321  G4 CT 1-M 	EN ISO 16321-1

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES  SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & EAN13 CODE

UNITAIRE :	BOITE :	CARTON (80) :
Taille : 7 x 29.5 x 18 cm Poids : 46 g		Taille: 30 x 58 x 38 cm Poids : 6.95 kg
3660740027407	-	3660740227401 - 140 pcs
3660740027438	-	3660740227432 - 140 pcs
CODE DOUANIER: 9004901000		

RESTRICTIONS DE MONTAGE

MAXIMUM SPHERE POWER	- 8 / + 6	MAXIMUM CYLINDER	+ 5
----------------------	-----------	------------------	-----

MATIÈRE DE L'OCULAIRE / RÉSISTANCE AUX IMPACTES

PC / C	FCR39 / -	TRIVEX / C
--------	-----------	------------

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2 MM	MOUSSE	
BASE	6 - GALBÉE	TRESSE	
MONTURE	NYLON PC/TPR RECYCLÉ - BARRE MÉTALLIQUE	FOURNI AVEC	ÉTUI EN MICROFIBRE

ACCESSOIRES EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTION	UNITAIRE	BOITE	CARTON
PSPUNISS01	TRESSE UNIVERSELLE	3660740011970	3660740111977 - 40 pcs	3660740211974 - 480 pcs



NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 10-14-2026

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
5355 Avenida Encinas, Suite 107
Carlsbad, CA 92008
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherston VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS